

Link do produktu: <https://zasilanie.eu/bateria-topcon-bt-62q-bt-30-bt-65q-bt-66q-p-97.html>



Akumulator Topcon BT-62Q 2200mAh Li-Ion 7.4V

Cena brutto	69,99 zł
Cena netto	56,90 zł
Cena poprzednia	149,00 zł
Dostępność	58
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	BSE008
Kod producenta	BSE008
Kod EAN	278
Producent	Zamiennik produktu oryginalnego

Opis produktu

Pełny opis:

Parametry techniczne produktu:

1. napięcie: 7.4V (7.2V)
2. pojemność w mAh: 2200
3. pojemność w Wh: 16.3
5. technologia ogniw: Li-Ion
6. wymiary w mm: 71.5x39.2x21.4
7. waga: 99g

Zastępuje baterie i akumulatory Topcon:

BT-30
BT30
BT-62Q

BT62Q
BT-65Q

BT65Q
BT-66Q

BT66Q

Akumulator stosowany w urządzeniach:

Topcon FC100

Topcon FC-100

Topcon FC-200

Topcon FC2000

Topcon FC-2000

Topcon FC-2200

Topcon FC-2500

Topcon GMS-2

Topcon GPT-7000I

Topcon GPT-7500

Topcon GPT-9000

Topcon GPT9000A

Topcon GPT-9000A

Topcon GTS-750

Topcon GTS-751

Topcon GTS-900

Zapraszamy do zapoznania się z opisem **baterii BT-62Q** do **urządzeń geodezyjnych firmy Topcon**.

Nasz **akumulator Topcon** został wykonany w technologii Li-Ion - czyli nie ma efektu pamięci i można doładowywać go w dowolnej chwili.

Bateria BT-65Q przed pierwszym użyciem wymaga uformowania. Polega to na tym, że przed pierwszym użyciem należy ją ładować od 10 do 12 godzin.

Prosimy pamiętać, aby nie rozładowywać akumulatora Li-Ion do samego końca.

Bateria BT-66Q została **wyposażona w układ zabezpieczający PCM**. Układ ten zapewnia bezpieczną współpracę pomiędzy akumulatorem a urządzeniem elektronicznym.

Nie wolno zwierać styków, ani wrzucać ogniwa go ognia.

Sprzedawana przez nas **bateria BT-30** jest zamiennikiem, w 100% zgodnym z oryginałem.

Zużyte ogniwo powinno zostać zutylizowane.